

Η “Δ. Ματσούλης & Χ. Μπλέτσας Ο.Ε.” είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αποτεφρωτών Inciner8 στην Ελλάδα. Οι αποτεφρωτές Inciner8 σας προσφέρουν την δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των οργανικών υποπροϊόντων της επιχείρησής σας, εξαιλείνοντας το κόστος μεταφοράς και διαχείρισης από τρίτους.

Όλα τα μοντέλα είναι πιστοποιημένα με CE και πληρούν και τους πιο απαιτητικούς όρους ασφάλειας και κατασκευής. Επίσης πληρούν την νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με την αποτέφρωση ζωικών υποπροϊόντων, οργανικού υλικού καθώς και ειδικές εφαρμογές όπως η νοσοκομειακή αποτέφρωση.



Βασικά πλεονεκτήματα αποτεφρωτών Inciner8:

- Χωρίς καθόλου καπνό και μυρωδιά.
- Επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών χάρη στις εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες του πυροσιμέντου.
- Πολύ γρήγορη επίτευξη θερμοκρασίας λειτουργίας.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.
- Δυνατότητα παραγωγής καυτού νερού από την θερμότητα που παράγει η αποτέφρωση.
- Εγγύηση 1 έτους για ολόκληρο τον αποτεφρωτή, εγγύηση 2 ετών για τους καυστήρες.
- Ολοκληρωμένο σέρβις και τεχνική υποστήριξη.

Μοντέλα:



Μοντέλο	A60	A200	A400	A600	A850
Χωρητικότητα	50 κιλά	100 κιλά	200 κιλά	300 κιλά	400 κιλά
Όγκος θαλάμου αποτεφρώσεως	100 λίτρα	180 λίτρα	360 λίτρα	540 λίτρα	750 λίτρα
Ρυθμός αποτεφρώσεως	20 κιλά / ώρα	26 κιλά / ώρα	40 κιλά / ώρα	48 κιλά / ώρα	47 κιλά / ώρα
Κατά προσέγγιση χρόνος αποτεφρώσεως πλήρους φορτίου	2,5 ώρες	3,5 ώρες	4,5 ώρες	6 ώρες	8 ώρες
Κατά προσέγγιση ποσότητα υπολειμματος	2,4 κιλά	4,5 κιλά	9 κιλά	14 κιλά	19 κιλά
Διαστάσεις χωρίς την καμινάδα (Μήκος - Πλάτος- Ύψος)	70 x 70 x 150 εκ.	107 x 66 x 81 εκ.	122 x 91 x 86 εκ.	152 x 91 x 86 εκ.	152 x 113 x 114 εκ. (κυρίως σώμα μόνο)
Διαστάσεις πόρτας φορτώσεως	40 x 30 εκ.	46 x 51 εκ.	56 x 74 εκ.	76 x 66 εκ.	53 x 69 εκ.
Συνολικό ύψος με καμινάδα	2,2 μ.	2,6 μ.	3,3 μ.	4,4 μ.	4,4 μ.
Συνολικό βάρος	400 κιλά	603 κιλά	896 κιλά	1361 κιλά	1820 κιλά

Μοντέλο	A1000	A1600	A2600
Χωρητικότητα	450 κιλά	750 κιλά	1200 κιλά
Όγκος θαλάμου αποτεφρώσεως	680 λίτρα	1180 λίτρα	1920 λίτρα

Ρυθμός αποτεφρώσεως	45 κιλά / ώρα		
Κατά προσέγγιση χρόνος αποτεφρώσεως πλήρους φορτίου	10 ώρες	16 ώρες	26 ώρες
Κατά προσέγγιση ποσότητα υπολείμματος	Λιγότερο από το 1/20 της αρχικής ζωικής μάζας		
Καύσιμο	Πετρέλαιο / Προπάνιο / Φυσικό αέριο		
Κατανάλωση	7 λίτρα / ώρα	9 λίτρα / ώρα	12 λίτρα / ώρα
Μήκος - Πλάτος	311 x 150 εκ.	311 x 180 εκ.	311 x 215 εκ.
Συνολικό ύψος με καμινάδα	3,1 μ.		
Διαστάσεις πόρτας φορτώσεως	180 x 55 εκ.	200 x 77 εκ.	200 x 100 εκ.
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	950°C		
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας	1320°C		
Συνεχής παρακολούθηση & έλεγχος θερμοκρασίας	Ναι σε όλα τα μοντέλα. Σε συνδυασμό με τη χρήση θερμοστάτη επιτυγχάνεται ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου		
Συνολικό βάρος	2.800 κιλά	3.500 κιλά	5.500 κιλά

Επικοινωνία:

Δ. Ματσούλης & Χ. Μπλέτσας Ο.Ε.

Ματσούλης Δημήτριος

Τηλ: 6948364725

Μπλέτσας Χαρίλαος

Τηλ: 6948364724

Email: apotefrotes@yahoo.gr

Web: www.inciner8.com